

Miljönämnden

Plats och tid	Jannesgården i Malung, kl. 13:00-15:45
Beslutande	Lars-Göran Gustafsson (S), ordförande Hans Lind (M) Conny Sivertsen (C) Bo Lindqvist (LPo) Bertil Helmersson (V) Mikael Östling (M), vice ordförande Astor Eriksson (S)
Övriga deltagande	Titti Hedin Kvick, sekreterare Anna Pedersen Hägg, verksamhetsledare Andreas Ekberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör Mattias Nordqvist, miljö- och hälsoskyddsinspektör §§ 31-33 Gisela Åberg, miljö- och hälsoskyddsinsp./naturvårdshandläggare §§ 33, 36 Therése Andersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör §§ 36

Justeringens plats och tid	Digital signering
Justerade paragrafer	§31 - §37
Underskrifter	
Ordförande Lars-Göran Gustafsson (S)
Justerande Hans Lind (M)
Sekreterare Titti Hedin Kvick

ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Miljönämnden		
Sammanträdesdatum	2018-06-20		
Anslaget sätts upp	2018-06-25	Anslaget tas ned	2018-07-17
Protokollets förvaringsplats	Kommunkontoret, Malung		
Underskrift Mona Enqvist		

§ 31**Tillsyn utifrån kommunens beredskapsplaner för dricksvatten, dnr M-2018-423****Miljönämnden informerar**

1. Miljönämnden lämnar tidsplanen utan erinran med hänseende på punkterna "Handlingsplan mot sabotage" samt Risk- och sårbarhetsanalys.
2. Miljönämnden har inget att erinra avseende förslaget när HACCP rutinen för verk ska upprättas/uppdateras. Dock är en dricksvattenproducent skyldig enligt dricksvattenföreskrifterna att inkomma med faroanalyser för fastställande av kontrollmyndigheten. Separata ärenden kommer drivas av nämnden för att säkerställa att underlaget inkommer för varje vattenverk.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret genomförde den 19 mars 2018 ett tillsynsmöte med Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB, med syftet att gå igenom tidsperspektivet för handlingsplanen mot hot och sabotage. Denna plan har stöd utifrån 7 § Livsmedelsverkets föreskrifter om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar (LIVSFS 2008:13). Föreskriften gäller för vattenverk med en produktion av dricksvatten till mer än 2 000 personer, som årsmedelvärde.

Vid tillsynsmötet åtog sig VAMAS att senast den 30 april inkomma med en tidsplan för när de senast avsåg att upprätta en handlingsplan i enlighet med föreskriften.

Den 30 april inkom VAMAS med en tidsplan för bl.a. handlingsplan mot sabotage, risk och sårbarhetsanalys (RSA) samt HACCP. I skrivelsen framhäver VAMAS att de avser utnyttja samordningsvinster i så lång utsträckning som möjligt. I skrivelsen redovisas två alternativa tidsplaner.

Tidsplan 1:

1. 2018 – HACCP för verk som saknar HACCP
2. 2019 – RSA för mindre verk och Digernäs, Utsjö & Tandådalen
3. 2020 – "Handlingsplan mot sabotage"
4. 2020 – Uppdatering av HACCP för verk med HACCP

Tidsplan 2:

1. 2018 – HACCP för verk som saknar HACCP
2. 2019 – RSA för mindre verk och Digernäs, Utsjö & Tandådalen
3. 2020 – Uppdatering HACCP för verk med HACCP
4. 2020 – "Handlingsplan mot sabotage"

VAMAS uppger att resultatet från RSA kommer styra vad som prioriteras mellan handlingsplan mot sabotage och uppdatering av HACCP.

**Bedömning**

Kravet på att ha en upprättad handlingsplan härstammar från 7 § *Livsmedelsverkets föreskrifter om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar (LIVSFS 2008:13)*. Av paragrafen framgår det att den som producerar dricksvatten ska upprätta en handlingsplan för hur sabotage och annan skadegörelse riktad mot vattenverk och distributionsanläggningar kan upptäckas och skadeverkningar avhjälpas. Föreskriften trädde i kraft samma dag som den utgick från trycket. Vidare framgår det att åtgärderna som avses i föreskriften bl.a. 7 § skulle vara genomförda senast den 1 januari 2011.

Även om handlingsplanen skulle ha varit upprättad sedan 2011 anser miljönämnden att det bör ges tid för att genomarbeta planen. Men det är av vikt att det sker så snart som möjligt.

Avseende HACCP så har nämnden inget emot att VAMAS uppdaterar dessa i den takt de anser lämpligt för att uppfylla kravet om HACCP. Dock anser nämnden att VAMAS ska inkomma med faroanalyser i enlighet med 12 § SLVFS 2001:30 för fastställande av kontrollmyndigheten. Dessa ska inkomma för varje vattenverk som VAMAS har ansvar att producera dricksvatten ifrån. Utöver faroanalyserna ska även förslag till undersökningsprogram och dess parametrar, provtagningspunkter och frekvens inlämnas för fastställande. För att förtydliga detta kommer nämnden att bedriva ärenden separat för varje enskilt objekt.

Dagens sammanträde

Miljö- och hälsoskyddsinspektören redogör för ärendet.

Ordföranden finner att miljönämnden beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag till skrivelse.

Beslutsunderlag

Miljökontorets skrivelse daterad 2018-06-13

Skrivelse – inkommen tidsplan för åtgärder, dnr M-2018-423-2

Komplettering – inkommen komplettering, dnr M-2018-423-4

Skickas till

Vatten- och avfall i Malung-Sälen AB (Vamas)

§ 32

Tandådalens avloppsreningsverk - uppfyllande av avloppsdirektivet, dnr M-2018-123

Miljönämndens beslut

1. Miljönämnden lämnar redovisad tidsplan för åtgärder utan erinran.
2. Redovisade försiktighetsmått som vidtas under tiden för åtgärderna för Tandådalens reningsverk lämnas utan erinran av miljönämnden.

Miljönämnden informerar

- a) Det är av vikt att VAMAS genomför åtgärderna snarast. Förseningar kan leda efterverkningar inom ramen för det överträdelseärende som EU-kommissionen driver mot Sverige.
- b) Innan Tandådalens reningsverk har lagts ned ska verksamhetsutövaren sträva emot att allt spillvatten som uppkommer i Tandådalen förs över till Sälkfället för rening.

Laghänvisning:

Punkt 1: 1 kap. 1 § & 2 kap. 2-3 §§ Miljöbalken

Punkt 2: 2 kap. 3 § Miljöbalken

Beskrivning av ärendet

Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS) lämnade den 11 april 2016 in en ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för Tandådalens avloppsreningsverk. Ansökan avsåg en ändring av den befintliga verksamheten i form av bland annat ökad dimensionering och installation av sekundär rening, biologisk rening. Installationen av det biologiska reningssteget syftade till att uppfylla artikel 4 punkt 1 i avloppsdirektivet. Som ett steg i tillståndsprövningen yttrade sig Naturvårdsverket den 12 september 2017. I yttrandet framgick det att verket, utifrån avloppsdirektivet, ställde sig frågande varför ansökan inte avsåg installationen av kväve rening. Av direktivet framgår det att reningsverk som betjänar en tätbebyggelse över 10 000 pe, med utsläpp till hav mellan norska gränsen vid Strömstad upp till Norrtälje kommun, ska genomgå kväverening. Verkets bedömning utifrån ansökan var att tätbebyggelsen vid maximal utbyggnad skulle uppgå till 19 600 pe. VAMAS avsåg dock att endast belasta Tandådalens reningsverk med 9 900 pe och överföra resterande mängd till Sälkfället. Det framgår av rådets vägledning "Terms and definitions of the urban waste water treatment directive 91/271/EEC" att ett reningsverk ska dimensioneras utifrån tätbebyggelsens storlek.

Möjligheten att installera kväverening undersöktes av VAMAS. Av utredningen framgick det att den varierande belastning som området ger upphov till gör så att möjligheten att erhålla god funktionalitet i kväverenningssteget bedömdes som oerhört svår. VAMAS drog därför tillbaka ansökan om tillstånd, Länsstyrelsen bekräftade den 12 februari 2018 att ansökan dragits tillbaka.



Miljönämnden förelade, dnr M-2018-123-1, VAMAS den 28 februari att inkomma med en redovisning för hur man avsåg att uppfylla avloppsdirektivet. I föreläggandet ombads VAMAS besvara 1) Hur man avsåg uppfylla artikel 5 punkt 2 i avloppsdirektivet, 2) hur man avser att driva Tandådalen reningsverk under tiden direktivet inte uppfylls.

VAMAS redovisade i sin skrivelse, dnr M-2018-123-6, bl.a. bakgrund, nuläge och framtid. Som de beskriver kommer Sälkfällets reningsverk på sikt byggas ut och Tandådalen kommer läggas ned. I dagsläget finns 54 000 bäddar, räknat i beviljade detaljplaner i Tandådalen och Sälkfället. Nuvarande tillstånd för Sälkfället medger en belastning om 50 000 bäddar. För att i framtiden klara av belastningen behöver Sälkfället byggas ut, eftersom det i dagsläget saknas vid maximal beläggning och fullt utbyggda detaljplaner att klara av kapaciteten. För att bemöta detta redovisas nedanstående tidsplan för planerade åtgärder.

Tabell 1: Tidsplan för utbyggnad av Sälkfället och nedläggning av Tandådalen

Redovisad tidsplan för åtgärdstakten av Tandådalen reningsverk	
Försök med utökad pumpning Tandådalen-Sälkfället	2018
Processutredning Sälkfällets ARV	2018
Tillståndsansökan	2018-2019
Förstärkning av pumpkedjan Tandådalen-Sälkfället	2019-2020
Projektering och upphandling Sälkfällets ARV	2019-2020
Utbyggnad Sälkfällets ARV	2020-2021
Nedläggning Tandådalen ARV	2021

Av redovisad tidsplan kommer avloppsdirektivet vara uppfyllt till fullo ca 2021, då Tandådalen läggs ner. För att under tiden bemöta detta kommer spillvattnet som uppkommer i Tandådalen tätbebyggelse att föras över till Sälkfället. Detta startade redan 22 november 2017 och under 2018 klarade överföringskedjan av att föra över allt spillvatten, även under toppar så som nån och påsk.

Miljönämnden skickade den 9 maj ut en förfrågan till Länsstyrelsen Dalarna och Naturvårdsverket om att lämna yttranden avseende den redovisning som VAMAS inkommit med. Miljönämnden önskade att de särskilt tog i beaktande 1) Hur tidsplanen ställer sig i förhållande till åtgärdstakten i ett regionalt/nationellt perspektiv? 2) Kännedom om några hinder, åtaganden, anvisningar från regering etc, som gör att förslagen tidsplan kan ifrågasättas?

Länsstyrelsens yttrande

1) Länsstyrelsen bedömer den redovisade tidsplanen som rimlig med hänsyn till de tidskrävande processerna som ställs. Att kräva en snabbare åtgärdstakt bedöms därför vara svårt, men är önskvärt att det sker så snabbt som möjligt. 2) Det främsta hindret som kan påverka tidsplanen bedöms vara om EU-kommissionen riktar ytterligare kritik mot Sverige samt hur det pågående överträdelseärendet fortskrider.



I övrigt påpekar Länsstyrelsen att deras ställningstagande utgår från att bräddningar inte sker, i större omfattning, vid Tandådalen avloppsreningsverk förutom vid onormala händelser så som strömavbrott eller skyfall. För att leva upp till avloppsdirektivet bör allt avloppsvatten pumpas till Sälkfället.

Vidare anser Länsstyrelsen att det är förhållandevis oklart om den pågående överföringen mellan Tandådalen och Sälkfället är bestående eller om den är under en begränsad period. Samt hur avser VAMAS nyttja verket (Tandådalen) i nuläget och efter 2021.

Slutligen påpekar Länsstyrelsen att det är av vikt att grundligt utreda hur man ska hantera den sammanlagda belastningen från samtliga tätbebyggelserna (Stöten, Tandådalen & Sälkfället) under tiden då Sälkfället renoveras. Framförallt med hänseende på eventuella bräddningar och dylikt, samt var dessa kan tänkas förekomma.

Naturvårdsverkets yttrande

Naturvårdsverket har genom telefonsamtal uppgett att de inte har möjlighet att yttra sig i enskilda ärenden. Men påpekar generellt att Sverige granskas av EU-kommissionen p.g.a. överträdelser av avloppsdirektivet och att det är viktigt att åtgärder vidtas.

VAMAS bemötande av inkomna yttranden

Den 12 juni 2018 inkom VAMAS med ett yttrande över de synpunkter som Länsstyrelsen gett. Sedan mitten av november 2017 uppger VAMAS att allt spillvatten pumpas från Tandådalen till Sälkfället. Försättningsvis kommer allt spillvatten överföras från Tandådalen till Sälkfället.

För framtiden uppger VAMAS att de syftar att använda Tandådalen reningsverk som en pumpstation med utjämning. Detta för att reducera flödestoppar mot Sälkfällets reningsverk.

VAMAS påpekar att en ombyggnation av Sälkfället inte per automatik behöver orsaka bräddningar. Utan det är beroende av vilka åtgärder som i slutändan behöver vidtas. Samtidigt planeras ombyggnationen att ske under sommarhalvåret då belastningen är ca 90 % lägre än vid högsäsong. Om bräddningar uppstår, kommer dessa att ske vid Sälkfällets reningsverk och då antingen vara orenat eller delvis renat. Slutligen påpekar VAMAS att det vore felaktigt att anse att Stöten skulle belasta Sälkfället, VAMAS har endast för avsikt att undersöka om ihopkoppling kan vara ett alternativ för framtiden

Bedömning

Miljönämnden bedömer, likt Länsstyrelsen, att den redovisade tidsplanen är att anse som rimlig utifrån storleken på de processer och åtgärder som krävs. Att möjliggöra en snabbare åtgärdstakt utan att försumma nödvändiga utredningar och bedömningar anser nämnden vara komplicerat. Nämnden lämnar således den redovisade tidsplanen utan någon ytterligare erinran. Dock är det av vikt att VAMAS omgående vidtar lämpliga och tillräckliga åtgärder för att så långt som möjligt säkerställa att tidsplanen följs.



För att minimera påverkan på Tandådalen recipient och efterleva avloppsdirektivet har VAMAS redovisat att de avser föra över spillvatten från Tandådalen till Sälkfället. Fr.o.m. 22 november 2017 överförs allt spillvatten och under topparna, nyår och påsk, vintersäsongen 2017/2018 inkom inget spillvatten till Tandådalen reningsverk. Att samla allt spillvatten i Sälkfället bedömer miljönämnden vara det alternativ som är att anse vara lämpligast. Det överträdelseärende som pågår hos EU-kommissionen riktat mot Sverige grundar sig, med avseende på Tandådalen, på avsaknad av sekundär rening. Eftersom Tandådalen tätbebyggelse överskrider 2 000 pe ska det finnas biologisk rening vid verket. Efter att det framgått att tätbebyggelsen även överskrider 10 000 pe föreligger även en skyldighet att spillvattnet ska undergå mer långtgående rening. Då Västerhavet är utpekad av Sverige som känsligt för kväve ska den mer långtgående reningen vara avsedd att avlägsna kväve från utgående vatten.

Miljönämnden anser att utgångspunkten för de åtgärder som redovisas ska vara att spillvattnet som uppkommer i Tandådalen ska överföras till Sälkfället, i sin helhet. Kontinuerligt utsläpp från Tandådalen, onormala händelser bortsett, ska undvikas i största möjliga mån. Nämnden delar Länsstyrelsens bedömning avseende bräddningar från verket. Då man inte kan uppfylla kraven i avloppsdirektivet, sett till reningsprocesser, bör verksamhetsutövaren säkerställa att recipienten inte belastas av otillräckligt renat vatten. Av det faktum att Sverige kan riskera att bli fällda i EU-domstol bör ovanstående och skyndsamt åtgärdstakt vara prioriterat från verksamhetsutövaren.

Innan ombyggnationen av Sälkfället startar bör VAMAS fastställa hur man avser omhänderta spillvattnet från båda tätbebyggelserna under byggnationstiden. Miljönämnden delar Länsstyrelsens bedömning avseende detta, men anser dock att denna utredning bör ligga inom ramen för tillståndsansökan och fastställas av miljöprövningsdelegationen som provisorisk drift.

Dagens sammanträde

Miljö- och hälsoskyddsinspektören redogör för ärendet.

Ordföranden finner att miljönämnden beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut.

Beslutunderlag

Miljökontorets skrivelse daterad 2018-06-13

PM – utredning om framtida drift av Tandådalen reningsverk, dnr

M-2018-123-6

Skrivelse – för yttrande till Länsstyrelsen Dalarna, dnr M-2018-123-8

Yttrande – Länsstyrelsens yttrande över uppfyllelse av avloppsdirektivet, dnr

M-2018-123-9

Yttrande – VAMAS bemötande av Länsstyrelsens synpunkter, dnr

M-2018-123-11



Skickas till

Vatten- och avfall i Malung-Sälen AB (Vamas)

Justerare

Utdragsbestyrkande

**§ 33****Efterbehandlingsplan för bergstakten Mellanberget (Svevia AB),
dnr M-2018-55****Miljönämndens beslut**

Den efterbehandlingsplan som Svevia AB med org. nr 556768-9848 den 11 juni 2018 inkom med till Miljökontoret, Malung-Sälens kommun godkänns.

Följande försiktighetsmått och villkor gäller för godkännandet:

1. Efterbehandlingen ska ske så som står beskrivet i efterbehandlingsplanen om inget annat anges nedan.
2. En vattenansamling ska anläggas i taktens norra del i samråd med tillsynsmyndigheten.
3. Den sedimentationsdamm som finns norr om takten intill vägen ska lämnas kvar. Rören kan tas bort men då ska ett utlopp anläggas så att vattennivån och cirkulationen bibehålls i dammen.
4. Området ska efter att efterbehandlingen är genomförd användas som virkesupplag åt fastighetsägaren. Eventuell annan användning ska samrådats med Miljökontoret.
5. Den del av taktbotten som inte ska användas som upplag ska ges förutsättningar för naturlig växtföryngring genom t.ex. "uppruggning" av stenmjölet.
6. Miljökontoret ska meddelas minst en vecka innan arbetena startar.
7. Ett platsbesök med slutbesiktning av takten ska ske senast 31 oktober 2018.

För besvärshänvisning (hur man överklagar), se sista sidan.

Beskrivning av ärendet

Svevia AB har på fastigheten Malung 2:8 bedrivit täktverksamhet i enlighet med gällande tillstånd meddelat 2008-08-13. Tillståndet löper ut den 31 december 2018 och Svevia AB avser inte förnya tillståndet utan istället avsluta takten.

Ett platsbesök i syfte att reda ut eventuella frågetecken kring efterbehandlingen genomfördes den 5 juni 2018. Svevia AB har efter detta den 11 juni 2018 lämnat in ett förslag till efterbehandlingsplan till miljönämnden, Malung-Sälens kommun som har tillsyn över efterbehandlingen

Bedömning

Miljönämnden gör bedömningen att efterbehandlingsplanen kan godkännas då Svevia redogjort i stort hur efterbehandlingen ska gå till. Nämnden bedömer att förslaget är ändamålsenligt så länge försiktighetsmått som står beskrivna i beslutet följs. Målet med efterbehandlingen bör vara att få bergtakten att smälta in i det omgivande landskapet samt att skapa en attraktiv biotop. Likaså bör säkerhetsrisken med höga branter etc. minskas.

Svevia har redogjort i sin efterbehandlingsplan att de avser slänta ut delar av bergväggarna men lämna den högsta delen. Nämnden tycker det är en bra



idé att lämna delar av bergväggarna då de bildar en annorlunda biotop som kan vara attraktiv för fåglar med mera. Likaså bör sedimentationsdammen lämnas då den också bildar ett avbrott i landskapet och en attraktiv biotop för till exempel groddjur. Vid platsbesöket diskuterades också om någon form av vattenansamling kan anläggas i tälten eftersom det redan sedan tidigare är mycket vatten i tälten. Svevia AB har sedermera åtagit sig att anlägga en vattenansamling på detta sätt.

Då många mindre beslut om detaljutformningen behöver tas när själva arbetena är igång anser nämnden att tillsynsmyndigheten bör meddelas innan arbetena startar så att denne har möjlighet att vara på plats under arbetenas gång. Likaså ska en slutbesiktning genomföras i god tid innan tillståndet löper ut. Då slutbesiktningen är beroende av att det är barmark har nämnden satt 31 oktober som sista dag för slutbesiktning.

Sammantaget anser nämnden att efterbehandlingen kan påbörjas såsom står beskrivet i efterbehandlingsplanen.

Skäl till beslut

Detta beslut bidrar till arbetet med miljömålet *Ett rikt växt- och djurliv*.

Dagens sammanträde

Naturvårdshandläggaren redogör för ärendet.

Ordföranden finner att miljönämnden beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut.

Skickas till:

Svevia AB (att: xx xx)

Beslutet kan överklagas

Miljönämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen Dalarnas län. Överklagandet skall vara skriftligt och adresseras till Miljökontoret, Box 14, 782 21 Malung, alternativt till miljokontoret@malung-salen.se. Skrivelsen skall vara Miljökontoret tillhanda senast tre veckor efter det att Ni har tagit del av beslutet. I skrivelsen ska det anges vilket beslut som överklagas, samt vilken ändring av beslutet som begärs.



§ 34 Månadsprognos

Miljönämndens beslut

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Miljönämnden ska vid sammanträde få information om det aktuella ekonomiska läget, i enlighet med antagen styrmodell för Malung- Sälens kommun. Månadsuppföljningar görs vid fem tillfällen per år (mars, april, juli, augusti, november). Tertialrapport görs den sista april och delårsbokslut görs den sista juli och innehåller även årsprognoser. Kommunens bokslut görs under januari månad varje år.

Inga avvikelser för året kan noteras. Årsavgifterna har skickats ut och därmed följer intäkterna budget och i övrigt finns inga oförutsedda kostnader i nuläget förutsatt att miljökontoret är fullbemannade under året.

Dagens sammanträde

Ärendet redogörs för.

Ordföranden finner att miljönämnden beslutar att redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, daterad 2018-06-13
Månadsprognos maj 2018 MN



§ 35 **Anmälan av delegationsbeslut**

Miljönämndens beslut

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Miljönämnden tar del av beslut fattade på delegation under tiden
2018-05-21--2018-06-12.

Delegationsbeslut redovisas i bilaga.

Dagens sammanträde

Ordföranden finner att miljönämnden beslutar att redovisningen godkänns
och läggs till handlingarna.

Bilaga

Delegationsbeslut



§ 36 Information från förvaltningen

- Information om kemikalietillsyn inom barnomsorg, miljö- och hälsoskyddsinspektören informerar.
- Information angående nedskräpning på Grimsåker x:xx, miljö- och hälsoskyddsinspektören informerar.
- Nedskräpningsärenden, verksamhetsledaren informerar.
- Ej uppdatering av taxa enligt ny modell, verksamhetsledaren informerar.
- Personal, verksamhetsledaren informerar.
- Sluttäckning av Malungs deponi, miljö- och hälsoskyddsinspektören informerar.
- Sedimentprovtagning utanför f.d. Malungs garveri, miljö- och hälsoskyddsinspektören informerar.



§ 37
Meddelanden

- Minnesanteckningar från länsstyrelsens kommunbesök, dnr 2018-127-4.
- Information från Havs- och vattenmyndigheten gällande enskilda avlopp mm.